

EUR

Preisliste gültig ab 01.03.2022



» Das Rohr System

DE
1/2022

 MayTec®

Bestell-Hinweise

• Mengen-Definition

Bestell-Nr.

□□.□□.□□□.□□.□□.40	= 1 Rohr
□□.□□.□□□.□□.□□.41	= PE 1 mit 10 Rohren
□□.□□.□□□.□□.□□.42	= PE 2 mit 100 Rohren
□□.□□.□□□.□□.□□.99	= PE mit 100 Stück
□□.□□.□□□.□□.□□	= 1 Stück
□□.□□.□□□.□□.□□.P2	= PE 2 mit 100 Stück

- Zuschnittspreis = m-Stangenpreis + Bearbeitungspreis für Sägeschnitt + Zuschlag für Verschnitt

Preise für Zuschnitte

Bezeichnung	1 Stück
	€/Stck
Sägeschnitt für Rohre	2,20
Sägeschnitt für Rollenbahnen	4,00
Sägeschnitt für Zusatzprofile	2,20
Zuschlag für Verschnitt:	10 %

Sonstige Preise

Seite	Bezeichnung	1 Kleinmenge
		€/Umverpackung
	Mehrkosten für Umverpackung Kleinmengen	4,00

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Preisstellung:

- in EUR
- netto
- zuzüglich Mehrwertsteuer
- ausschließlich Verpackung
- ab Werk
- Die Preise gelten, wenn nicht anders angegeben, für 1 Stück.

Mindermengenzuschlag:

- Bei einem Warenwert unter 500,00 EUR wird ein Kleinmengenzuschlag von 50,00 EUR berechnet.

Wiedereinlagerungsgebühr:

- Bei Warenrücksendungen werden 20 % des Warenwertes, mindestens jedoch 25,00 EUR berechnet.

Gültigkeit:

- Diese Preisliste ersetzt alle bis jetzt erschienenen Preislisten. Irrtum und Preisänderungen vorbehalten.

Im Übrigen gelten unsere jeweils gültigen Lieferbedingungen.

Preisliste Rohr System 1/2022 DE EUR			gültig ab 01.03.2022				
			1	PE 1 = 10 Stck	PE 2 = 100 Stck		
Seite	Artikel-Nr.	Bezeichnung	€/Stck	€/Stck	€/PE	€/Stck	€/PE
		Rohr System					
		Schrauben und Muttern			.P1		.P2
38	0.61.D00934.03.1	Sechskantmutter DIN 934 - M3, schwarz	0,07			0,06	6,00
38	0.61.D00934.03.2	Sechskantmutter DIN 934 - M3, silber galvanisiert	0,07			0,06	6,00
55	0.61.D00934.08	Sechskantmutter DIN 934 - M8	0,24			0,22	22,00
102	0.61.D00985.08	Sechskantmutter DIN 985 - M8, selbstsichernd	0,24			0,22	22,00
102	0.62.D00125.A08,4	Scheibe DIN 125 - 8,4	0,24			0,22	22,00
56	0.62.D00433.08,4	Scheibe DIN 433 - 8,4	0,24			0,22	22,00
56	0.62.D2520108	Keilsicherungsscheibenpaar, M8	0,83			0,75	75,00
16	0.63.0912.06025.1	Verbinder-Schraube M6x25, schwarz	0,24			0,22	22,00
16	0.63.0912.06025.2	Verbinder-Schraube M6x25, silber galvanisiert	0,24			0,22	22,00
56	0.63.0916.10012.1	Gewindestift M10x12, mit Ringschneide, schwarz	0,24			0,22	22,00
38	0.63.4762.03010.1	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, M3x10, schwarz	0,18			0,16	16,00
38	0.63.4762.03010.2	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, M3x10, silber galvanisiert	0,18			0,16	16,00
37	0.63.6912.06010.1	Verbinder-Schraube M6x10, schwarz	0,24			0,22	22,00
37	0.63.6912.06010.2	Verbinder-Schraube M6x10, silber galvanisiert	0,24			0,22	22,00
16	0.63.7504.4,2x131	Blehschraube selbstschneidend M4,2x13, schwarz	0,12			0,11	11,00
19	0.63.7504.4,2x132	Blehschraube selbstschneidend M4,2x13, silber galvanisiert	0,12			0,11	11,00
101	0.63.7504.4,2x191	Blehschraube selbstschneidend M4,2x19, schwarz	0,12			0,11	11,00
101	0.63.7504.4,2x192	Blehschraube selbstschneidend M4,2x19, silber galvanisiert	0,12			0,11	11,00
102	0.63.D00931.08070	Sechskantschraube DIN 931, M8x70	0,28			0,25	25,00
56	0.63.D06912.08020	Zylinderschraube DIN 6912, M8x20	0,24			0,22	22,00
55	0.63.D06912.08040	Zylinderschraube DIN 6912, M8x40, silber galvanisiert	0,24			0,22	22,00
		Rohr-Verbinder - Anker					.99
119	1.21.A1E0	Anker, Universal, inkl. Feder	1,60			1,39	139,00
119	1.21.A1E0V	Anker, Universal, rostfrei, inkl. Feder	5,53			4,81	481,00
119	1.21.A1E1	Anker, Standard, inkl. Feder	1,60			1,39	139,00
119	1.21.A1E1V	Anker, Standard, rostfrei, inkl. Feder	5,53			4,81	481,00
119	1.21.A1E2	Anker, Standard 90°, inkl. Feder	1,60			1,39	139,00
119	1.21.A1E2V	Anker, Standard 90°, rostfrei, inkl. Feder	5,53			4,81	481,00
119	1.21.A1EK1	Anker, Schräg-Gelenk li + re	4,58			3,98	398,00
119	1.21.A1EK1V	Anker, Schräg-Gelenk li + re, rostfrei	5,67			4,93	493,00
119	1.21.A1EK2	Anker, Schräg-Gelenk li + re 90°	4,58			3,98	398,00
119	1.21.A1EK2V	Anker, Schräg-Gelenk li + re 90°, rostfrei	5,67			4,93	493,00
119	1.21.A1F0	Anker, Universal, inkl. Feder	1,60			1,39	139,00
119	1.21.A1F0V	Anker, Universal, rostfrei, inkl. Feder	4,74			4,12	412,00
119	1.21.A1F1	Anker, Standard, inkl. Feder	1,60			1,39	139,00
119	1.21.A1F1V	Anker, Standard, rostfrei, inkl. Feder	4,74			4,12	412,00
119	1.21.A1F2	Anker, Standard 90°, inkl. Feder	1,60			1,39	139,00
119	1.21.A1F2V	Anker, Standard 90°, rostfrei, inkl. Feder	4,74			4,12	412,00
119	1.21.A1FK1	Anker, Schräg-Gelenk li + re	4,58			3,98	398,00
119	1.21.A1FK1V	Anker, Schräg-Gelenk li + re, rostfrei	5,67			4,93	493,00
119	1.21.A1FK2	Anker, Schräg-Gelenk li + re 90°	4,58			3,98	398,00
119	1.21.A1FK2V	Anker, Schräg-Gelenk li + re 90°, rostfrei	5,67			4,93	493,00
115	1.21.A1G1	Anker, Gehrung-Gelenk li + re	4,65			4,04	404,00
115	1.21.A1G1V	Anker, Gehrung-Gelenk li + re, rostfrei	5,72			4,97	497,00
115	1.21.A1G2	Anker, Gehrung 90°-Gelenk li + re	4,65			4,04	404,00
115	1.21.A1G2V	Anker, Gehrung 90°-Gelenk li + re, rostfrei	5,72			4,97	497,00
119	1.21.A1SM8/11	Anker, Schraub, M8x11	1,60			1,39	139,00
119	1.21.A1SM8/11V	Anker, Schraub, M8x11, rostfrei	4,74			4,12	412,00
115	1.21.A1V0	Anker, Verlängerung	3,24			2,82	282,00
115	1.21.A1V0V	Anker, Verlängerung, rostfrei	6,06			5,27	527,00
		Rollen					.99
51	1.45.11050	Bockrolle mit Rückenloch, Ø50	7,60				
51	1.45.11075	Bockrolle mit Rückenloch, Ø75	10,10				
51	1.45.11075E	Bockrolle mit Rückenloch, Ø75, ESD	11,20				
51	1.45.11100	Bockrolle mit Rückenloch, Ø100	15,80				
51	1.45.11100E	Bockrolle mit Rückenloch, Ø100, ESD	19,00				
51	1.45.11125	Bockrolle mit Rückenloch, Ø125	18,00				
51	1.45.12050	Bockrolle mit Platte, Ø50	9,20				
51	1.45.12075	Bockrolle mit Platte, Ø75	10,90				
51	1.45.12075E	Bockrolle mit Platte, Ø75, ESD	12,00				
51	1.45.12100	Bockrolle mit Platte, Ø100	19,50				
51	1.45.12100E	Bockrolle mit Platte, Ø100, ESD	23,20				
51	1.45.12125	Bockrolle mit Platte, Ø125	22,00				
52	1.45.21050	Lenkrolle mit Rückenloch, Ø50	8,30				
52	1.45.21075	Lenkrolle mit Rückenloch, Ø75	10,70				
52	1.45.21075E	Lenkrolle mit Rückenloch, Ø75, ESD	11,80				
52	1.45.21100	Lenkrolle mit Rückenloch, Ø100	22,30				
52	1.45.21100E	Lenkrolle mit Rückenloch, Ø100, ESD	25,50				
52	1.45.21125	Lenkrolle mit Rückenloch, Ø125	23,40				
52	1.45.22050	Lenkrolle mit Platte, Ø50	9,10				
52	1.45.22075	Lenkrolle mit Platte, Ø75	11,50				

52	1.45.22075E	Lenkrolle mit Platte, Ø75, ESD	12,90				
52	1.45.22100	Lenkrolle mit Platte, Ø100	24,00				
52	1.45.22100E	Lenkrolle mit Platte, Ø100, ESD	27,30				
52	1.45.22125	Lenkrolle mit Platte, Ø125	25,50				
52	1.45.31050	Lenkrolle festst. mit Rückenloch, Ø50	10,30				
52	1.45.31075	Lenkrolle festst. mit Rückenloch, Ø75	16,00				
52	1.45.31075E	Lenkrolle festst. mit Rückenloch, Ø75, ESD	17,10				
52	1.45.31100	Lenkrolle festst. mit Rückenloch, Ø100	33,80				
52	1.45.31100E	Lenkrolle festst. mit Rückenloch, Ø100, ESD	36,90				
52	1.45.31125	Lenkrolle festst. mit Rückenloch, Ø125	35,50				
52	1.45.32050	Lenkrolle festst. mit Platte, Ø50	12,00				
52	1.45.32075	Lenkrolle festst. mit Platte, Ø75	17,10				
52	1.45.32075E	Lenkrolle festst. mit Platte, Ø75, ESD	18,20				
52	1.45.32100	Lenkrolle festst. mit Platte, Ø100	35,70				
52	1.45.32100E	Lenkrolle festst. mit Platte, Ø100, ESD	39,90				
52	1.45.32125	Lenkrolle festst. mit Platte, Ø125	38,20				
				1 Stück			
		Flächenelemente	€/m²	€/Stück			
100	1.85.1.050.00	Hohlkammerplatte 5 mm, grau, 1,0 kg/m²	9,67	56,00			
100	1.85.1.050E.00	Hohlkammerplatte 5 mm, ESD, schwarz, 1,0 kg/m²	15,18	88,00			
100	1.85.1.100.00	Hohlkammerplatte 10 mm, grau, 2,5 kg/m²	23,64	137,00			
			1	PE 1 = 10 Stck	PE 2 = 100 Stck		
			€/Stck	€/Stck	€/PE	€/Stck	€/PE
		Rohre	.40	.41	.42		
6	21.11.110.07.01.40	Standardrohr Ø28, 0,7, schwarz	13,40	12,73	127,30	12,06	1.206,00
6	21.11.110.07.02.40	Standardrohr Ø28, 0,7, weiß	13,40	12,73	127,30	12,06	1.206,00
6	21.11.110.07.03.40	Standardrohr Ø28, 0,7, elfenbeinfarben	13,40	12,73	127,30	12,06	1.206,00
6	21.11.110.07.04.40	Standardrohr Ø28, 0,7, dunkelgrau	13,40	12,73	127,30	12,06	1.206,00
7	21.11.110.07.05.40	Standardrohr Ø28, 0,7, hellgrau	13,40	12,73	127,30	12,06	1.206,00
7	21.11.110.07.06.40	Standardrohr Ø28, 0,7, dunkelblau	13,40	12,73	127,30	12,06	1.206,00
7	21.11.110.07.07.40	Standardrohr Ø28, 0,7, hellblau	13,40	12,73	127,30	12,06	1.206,00
7	21.11.110.07.08.40	Standardrohr Ø28, 0,7, grün	13,40	12,73	127,30	12,06	1.206,00
7	21.11.110.07.09.40	Standardrohr Ø28, 0,7, rot	13,40	12,73	127,30	12,06	1.206,00
7	21.11.110.07.10.40	Standardrohr Ø28, 0,7, gelb	13,40	12,73	127,30	12,06	1.206,00
6	21.11.110.10.01.40	Standardrohr Ø28, 1,0, schwarz	14,20	13,49	134,90	12,78	1.278,00
6	21.11.110.10.02.40	Standardrohr Ø28, 1,0, weiß	14,20	13,49	134,90	12,78	1.278,00
6	21.11.110.10.03.40	Standardrohr Ø28, 1,0, elfenbeinfarben	14,20	13,49	134,90	12,78	1.278,00
6	21.11.110.10.04.40	Standardrohr Ø28, 1,0, dunkelgrau	14,20	13,49	134,90	12,78	1.278,00
7	21.11.110.10.05.40	Standardrohr Ø28, 1,0, hellgrau	14,20	13,49	134,90	12,78	1.278,00
7	21.11.110.10.06.40	Standardrohr Ø28, 1,0, dunkelblau	14,20	13,49	134,90	12,78	1.278,00
7	21.11.110.10.07.40	Standardrohr Ø28, 1,0, hellblau	14,20	13,49	134,90	12,78	1.278,00
7	21.11.110.10.08.40	Standardrohr Ø28, 1,0, grün	14,20	13,49	134,90	12,78	1.278,00
7	21.11.110.10.09.40	Standardrohr Ø28, 1,0, rot	14,20	13,49	134,90	12,78	1.278,00
7	21.11.110.10.10.40	Standardrohr Ø28, 1,0, gelb	14,20	13,49	134,90	12,78	1.278,00
6	21.11.110.20.01.40	Standardrohr Ø28, 2,0, schwarz	21,80	20,71	207,10	19,62	1.962,00
6	21.11.110.20.02.40	Standardrohr Ø28, 2,0, weiß	21,80	20,71	207,10	19,62	1.962,00
6	21.11.110.20.03.40	Standardrohr Ø28, 2,0, elfenbeinfarben	21,80	20,71	207,10	19,62	1.962,00
6	21.11.110.20.04.40	Standardrohr Ø28, 2,0, dunkelgrau	21,80	20,71	207,10	19,62	1.962,00
7	21.11.110.20.05.40	Standardrohr Ø28, 2,0, hellgrau	21,80	20,71	207,10	19,62	1.962,00
7	21.11.110.20.06.40	Standardrohr Ø28, 2,0, dunkelblau	21,80	20,71	207,10	19,62	1.962,00
7	21.11.110.20.07.40	Standardrohr Ø28, 2,0, hellblau	21,80	20,71	207,10	19,62	1.962,00
7	21.11.110.20.08.40	Standardrohr Ø28, 2,0, grün	21,80	20,71	207,10	19,62	1.962,00
7	21.11.110.20.09.40	Standardrohr Ø28, 2,0, rot	21,80	20,71	207,10	19,62	1.962,00
7	21.11.110.20.10.40	Standardrohr Ø28, 2,0, gelb	21,80	20,71	207,10	19,62	1.962,00
8	21.11.11E.07.01.40	Standardrohr Ø28, 0,7, schwarz, ESD	16,80	15,96	159,60	15,12	1.512,00
8	21.11.11E.10.01.40	Standardrohr Ø28, 1,0, schwarz, ESD	19,20	18,24	182,40	17,28	1.728,00
8	21.11.11E.20.01.40	Standardrohr Ø28, 2,0, schwarz, ESD	29,60	28,12	281,20	26,64	2.664,00
9	21.11.120.10.01.40	Gleitrohr Ø28, 1,0, schwarz	22,00	20,90	209,00	19,80	1.980,00
9	21.11.120.10.02.40	Gleitrohr Ø28, 1,0, weiß	22,00	20,90	209,00	19,80	1.980,00
9	21.11.120.10.03.40	Gleitrohr Ø28, 1,0, elfenbeinfarben	22,00	20,90	209,00	19,80	1.980,00
9	21.11.12E.10.01.40	Gleitrohr Ø28, 1,0, schwarz, ESD	26,80	25,46	254,60	24,12	2.412,00
10	21.11.130.10.01.40	Flachrohr Ø28, 1,0, schwarz	25,20	23,94	239,40	22,68	2.268,00
10	21.11.13E.10.01.40	Flachrohr Ø28, 1,0, schwarz, ESD	34,00	32,30	323,00	30,60	3.060,00
11	21.11.31E.07.00.40	Edelstahlrohr Ø28, 0,7	18,40	17,48	174,80	16,56	1.656,00
11	21.11.31E.12.00.40	Edelstahlrohr Ø28, 1,2	25,20	23,94	239,40	22,68	2.268,00
12	21.11.410.20.00.40	Aluminiumrohr Ø28, 2,0	25,00	23,75	237,50	22,50	2.250,00
12	21.11.44.10.40	Aluminium Rohr-Profil Ø28, 1,5, 1 F-Nut	28,20	26,79	267,90	25,38	2.538,00
12	21.11.44.20.40	Aluminium Rohr-Profil Ø28, 1,5, 2 F-Nuten	28,20	26,79	267,90	25,38	2.538,00
12	21.11.44.22.40	Aluminium Rohr-Profil Ø28, 1,5, 2 F-Nuten, Eck	28,20	26,79	267,90	25,38	2.538,00
12	21.11.44.30.40	Aluminium Rohr-Profil Ø28, 1,5, 3 F-Nuten	28,20	26,79	267,90	25,38	2.538,00
12	21.11.44.40.40	Aluminium Rohr-Profil Ø28, 1,5, 4 F-Nuten	28,20	26,79	267,90	25,38	2.538,00
		Verbindungen - Baugruppen					.P2
16	21.121.01.1	Standardverbindung 90°, schwarz	1,89			1,70	170,00
16	21.121.01.2	Standardverbindung 90°, Nickel	2,72			2,45	245,00
16	21.121.02.1	Tangentialverbindung, schwarz	2,70			2,43	243,00
16	21.121.02.2	Tangentialverbindung, Nickel	3,09			2,78	278,00
17	21.121.03.1	90° Winkelverbindung, schwarz	3,61			3,25	325,00
17	21.121.03.2	90° Winkelverbindung, Nickel	4,39			3,95	395,00

17	21.121.04.1	180° Verbindung , schwarz	3,20		2,88	288,00
17	21.121.04.2	180° Verbindung , Nickel	4,27		3,84	384,00
18	21.121.05.1	T-Verbindung, schwarz	5,08		4,57	457,00
18	21.121.05.2	T-Verbindung, Nickel	6,41		5,77	577,00
18	21.121.06.1	Sternverbindung, schwarz	6,95		6,26	626,00
18	21.121.06.2	Sternverbindung, Nickel	8,53		7,68	768,00
19	21.121.11.1	Standardverbindung 90° über Rohrverbinder, schwarz	3,17		2,85	285,00
19	21.121.11.2	Standardverbindung 90° über Rohrverbinder, Nickel	3,44		3,10	310,00
19	21.121.14.1	180° Verbindung über Rohrverbinder, schwarz	4,46		4,01	401,00
19	21.121.14.2	180° Verbindung über Rohrverbinder, Nickel	4,98		4,48	448,00
20	21.121.21.1	Eckverbindung, schwarz	4,94		4,45	445,00
20	21.121.21.2	Eckverbindung, Nickel	5,33		4,80	480,00
20	21.121.22.1	45° Winkelverbindung, schwarz	2,79		2,51	251,00
20	21.121.22.2	45° Winkelverbindung, Nickel	3,32		2,99	299,00
21	21.121.23.1	Gelenkverbindung, schwarz	3,78		3,40	340,00
21	21.121.23.2	Gelenkverbindung, Nickel	5,68		5,11	511,00
21	21.121.24.1	Doppel-Gelenkverbindung, schwarz	6,66		5,99	599,00
21	21.121.24.2	Doppel-Gelenkverbindung, Nickel	10,90		9,81	981,00
22	21.121.25.1	Eck-Gelenkverbindung, schwarz	6,12		5,51	551,00
22	21.121.25.2	Eck-Gelenkverbindung, Nickel	9,01		8,11	811,00
22	21.121.31.1	Kreuzverbindung, schwarz	2,63		2,37	237,00
22	21.121.31.2	Kreuzverbindung, Nickel	3,44		3,10	310,00
23	21.121.32.1	Kreuzverbindung tangential, schwarz	3,17		2,85	285,00
23	21.121.32.2	Kreuzverbindung tangential, Nickel	3,55		3,20	320,00
24	21.121.41.1	Parallelverbindung, schwarz	2,32		2,09	209,00
24	21.121.41.2	Parallelverbindung, Nickel	2,85		2,57	257,00
25	21.121.42.1	Doppel-T-Verbindung, schwarz	2,88		2,59	259,00
25	21.121.42.2	Doppel-T-Verbindung, Nickel	5,22		4,70	470,00
27	21.121.71.1	90° Gleitverbindung, schwarz	4,01		3,61	361,00
27	21.121.71.2	90° Gleitverbindung, Nickel	4,27		3,84	384,00
28	21.121.72.1	Parallel-Gleitverbindung einseitig, schwarz	4,71		4,24	424,00
28	21.121.72.2	Parallel-Gleitverbindung einseitig, Nickel	4,98		4,48	448,00
29	21.121.73.1	Parallel-Gleitverbindung doppelseitig, schwarz	5,54		4,99	499,00
29	21.121.73.2	Parallel-Gleitverbindung doppelseitig, Nickel	5,92		5,33	533,00
30	21.121.81.1	Flachrohr-Verbindung, schwarz	2,47		2,22	222,00
30	21.121.81.2	Flachrohr-Verbindung, Nickel	3,02		2,72	272,00
		Verbindungen - Einzelteile				.P2
16	21.121.01A.1	Standardverbinder 90°, schwarz	0,71		0,64	64,00
16	21.121.01A.2	Standardverbinder 90°, Nickel	1,12		1,01	101,00
16	21.121.02A.1	Tangentialverbinder, schwarz	1,12		1,01	101,00
16	21.121.02A.2	Tangentialverbinder, Nickel	1,30		1,17	117,00
17	21.121.03A.1	90° Winkelverbinder innen, schwarz	1,28		1,15	115,00
17	21.121.03A.2	90° Winkelverbinder innen, Nickel	1,66		1,49	149,00
17	21.121.03B.1	90° Winkelverbinder außen, schwarz	1,43		1,29	129,00
17	21.121.03B.2	90° Winkelverbinder außen, Nickel	1,77		1,59	159,00
18	21.121.04A.1	180° Verbinder, schwarz	1,14		1,03	103,00
18	21.121.04A.2	180° Verbinder, Nickel	1,66		1,49	149,00
19	21.121.11A.1	Standardverbinder 90° über Rohrverbinder, schwarz	1,37		1,23	123,00
19	21.121.11A.2	Standardverbinder 90° über Rohrverbinder, Nickel	1,49		1,34	134,00
19	21.121.14A.1	180° Verbinder über Rohrverbinder, schwarz	1,77		1,59	159,00
19	21.121.14A.2	180° Verbinder über Rohrverbinder, Nickel	2,02		1,82	182,00
20	21.121.21A.1	Eckverbinder, schwarz	2,02		1,82	182,00
20	21.121.21A.2	Eckverbinder, Nickel	2,19		1,97	197,00
20	21.121.22A.1	45° Winkelverbinder links, schwarz	1,18		1,06	106,00
20	21.121.22A.2	45° Winkelverbinder links, Nickel	1,43		1,29	129,00
20	21.121.22B.1	45° Winkelverbinder rechts, schwarz	1,18		1,06	106,00
20	21.121.22B.2	45° Winkelverbinder rechts, Nickel	1,43		1,29	129,00
21	21.121.23A.1	Gelenkverbinder, Teil A, schwarz	0,71		0,64	64,00
21	21.121.23A.2	Gelenkverbinder, Teil A, Nickel	1,19		1,07	107,00
21	21.121.23B.1	Gelenkverbinder, Teil B, schwarz	0,71		0,64	64,00
21	21.121.23B.2	Gelenkverbinder, Teil B, Nickel	1,19		1,07	107,00
21	21.121.24A.1	Doppel-Gelenkverbinder, Teil A, schwarz	0,99		0,89	89,00
21	21.121.24A.2	Doppel-Gelenkverbinder, Teil A, Nickel	2,13		1,92	192,00
22	21.121.25A.1	Eck-Gelenkverbinder, Teil A, schwarz	1,66		1,49	149,00
22	21.121.25A.2	Eck-Gelenkverbinder, Teil A, Nickel	2,60		2,34	234,00
22	21.121.31A.1	Kreuzverbinder, schwarz	1,08		0,97	97,00
22	21.121.31A.2	Kreuzverbinder, Nickel	1,49		1,34	134,00
23	21.121.32A.1	Kreuzverbinder tangential, schwarz	1,37		1,23	123,00
23	21.121.32A.2	Kreuzverbinder tangential, Nickel	1,53		1,38	138,00
23	21.121.33A.2	Schraub-Kreuzverbinder, Nickel	4,75		4,28	428,00
24	21.121.34A.2	Schraub-Kreuzverbinder tangential, Nickel	8,18		7,36	736,00
24	21.121.41A.1	Parallelverbinder, schwarz	0,93		0,84	84,00
24	21.121.41A.2	Parallelverbinder, Nickel	1,19		1,07	107,00
25	21.121.42A.1	Doppel-T-Verbinder, schwarz	1,21		1,09	109,00
25	21.121.42A.2	Doppel-T-Verbinder, Nickel	2,37		2,13	213,00
25	21.121.51.2	Rohrverlängerung für ABS beschichtete Rohre	4,27		3,84	384,00
25	21.121.52.2	Rohrverlängerung für Edelstahlrohre	4,27		3,84	384,00
26	21.121.61.2	Eckversteifung, Nickel	3,55		3,20	320,00
26	21.121.62.2	Eckversteifung, Typ B, Nickel	3,55		3,20	320,00
27	21.121.70A.01	Kunststoffhülse, schwarz	0,70		0,63	63,00
27	21.121.70A.04	Kunststoffhülse, grau	0,70		0,63	63,00

27	21.121.71A.1	90° Gleitverbinder, schwarz	1,43		1,29	129,00
27	21.121.71A.2	90° Gleitverbinder, Nickel	1,53		1,38	138,00
28	21.121.72A.1	Parallel-Gleitverbinder einseitig, schwarz	1,77		1,59	159,00
28	21.121.72A.2	Parallel-Gleitverbinder einseitig, Nickel	1,89		1,70	170,00
29	21.121.73A.1	Parallel-Gleitverbinder doppelseitig, schwarz	1,84		1,66	166,00
29	21.121.73A.2	Parallel-Gleitverbinder doppelseitig, Nickel	2,02		1,82	182,00
30	21.121.81A.1	Flachrohr-Verbinder, schwarz	1,30		1,17	117,00
30	21.121.81A.2	Flachrohr-Verbinder, Nickel	1,43		1,29	129,00
31	21.121.91.2	Gleitrohr-Halterung	2,90		2,61	261,00
31	21.121.92.2	Gleitrohr-Halterung mit Anschlag	3,14		2,83	283,00
31	21.121.93.2	Gleitrohr-Kreuzstück	3,61		3,25	325,00
32	21.121.94.2	Gleitrohr-Halterung mit Höhenversatz	3,14		2,83	283,00
32	21.121.95.2	Gleitrohr-Brücke	6,41		5,77	577,00
32	21.121.96.2	Gleitrohr-Brücke, rund	6,41		5,77	577,00
		Anbau-Zubehör - Baugruppen				.P2
37	21.13.00.1	Anschraub-Rohrschelle tangential, schwarz	2,85		2,57	257,00
37	21.13.00.2	Anschraub-Rohrschelle tangential, Nickel	3,08		2,77	277,00
37	21.13.01.1	Anschraub-Rohrschelle, schwarz	2,25		2,03	203,00
37	21.13.01.2	Anschraub-Rohrschelle, Nickel	3,05		2,75	275,00
38	21.13.02.1	Anschraub-Rohrschelle mittig, schwarz	2,47		2,22	222,00
38	21.13.02.2	Anschraub-Rohrschelle mittig, Nickel	3,28		2,95	295,00
43	21.13.15.1	Rollenbahn-Anbindung, schwarz	4,98		4,48	448,00
43	21.13.15.2	Rollenbahn-Anbindung, Nickel	5,30		4,77	477,00
43	21.13.16L.1	Tischplatten-Anbindung, links, schwarz	3,71		3,34	334,00
43	21.13.16L.2	Tischplatten-Anbindung, links, Nickel	4,18		3,76	376,00
43	21.13.16R.1	Tischplatten-Anbindung, rechts, schwarz	3,71		3,34	334,00
43	21.13.16R.2	Tischplatten-Anbindung, rechts, Nickel	4,18		3,76	376,00
		Anbau-Zubehör				.P2
37	21.13.00A.1	Anschraub-Rohrschelle tangential, Teil A, schwarz	1,43		1,29	129,00
37	21.13.00A.2	Anschraub-Rohrschelle tangential, Teil A, Nickel	1,43		1,29	129,00
37	21.13.00B.1	Anschraub-Rohrschelle tangential, Teil B, schwarz	1,53		1,38	138,00
37	21.13.00B.2	Anschraub-Rohrschelle tangential, Teil B, Nickel	1,53		1,38	138,00
37	21.13.01A.1	Anschraub-Rohrschelle, Teil A, schwarz	0,89		0,80	80,00
37	21.13.01A.2	Anschraub-Rohrschelle, Teil A, Nickel	1,30		1,17	117,00
37	21.13.01B.1	Anschraub-Rohrschelle, Teil B, schwarz	0,89		0,80	80,00
37	21.13.01B.2	Anschraub-Rohrschelle, Teil B, Nickel	1,30		1,17	117,00
38	21.13.02A.1	Anschraub-Rohrschelle mittig, Teil A, schwarz	1,01		0,91	91,00
38	21.13.02A.2	Anschraub-Rohrschelle mittig, Teil A, Nickel	1,53		1,38	138,00
39	21.13.03.2	Rohrschelle einseitig, Nickel	0,83		0,75	75,00
39	21.13.04.2	Rohrschelle beidseitig, Nickel	0,89		0,80	80,00
39	21.13.05.2	Rohrschelle breit, Nickel	1,07		0,96	96,00
40	21.13.06.01	Rohrschelle PE, schwarz	0,99		0,89	89,00
40	21.13.06.01E	Rohrschelle PE, schwarz, ESD	2,57		2,31	231,00
40	21.13.07.01	Rohrschelle PE, Typ B, schwarz	0,99		0,89	89,00
40	21.13.07.01E	Rohrschelle PE, Typ B, schwarz, ESD	2,57		2,31	231,00
40	21.13.08.01	Rohrklammer PE, schwarz	1,77		1,59	159,00
40	21.13.08.01E	Rohrklammer PE, schwarz, ESD	3,96		3,56	356,00
41	21.13.09.2	Rohrschelle Schnellverschluss, Nickel	21,30		19,17	1.917,00
41	21.13.10.2	Rohrklammer, VA	2,44		2,20	220,00
42	21.13.13.2	Profilanbindung, Nickel	5,80		5,22	522,00
42	21.13.14.2	Profilanbindung 90°, Nickel	5,60		5,04	504,00
43	21.13.15A.1	Rollenbahn-Anbindung, Teil A, schwarz	2,26		2,03	203,00
43	21.13.15A.2	Rollenbahn-Anbindung, Teil A, Nickel	2,44		2,20	220,00
43	21.13.15B.1	Rollenbahn-Anbindung, Teil B, schwarz	2,26		2,03	203,00
43	21.13.15B.2	Rollenbahn-Anbindung, Teil B, Nickel	2,44		2,20	220,00
43	21.13.16A.1	Tischplatten-Anbindung, Schelle links, schwarz	2,13		1,92	192,00
43	21.13.16A.2	Tischplatten-Anbindung, Schelle links, Nickel	2,44		2,20	220,00
43	21.13.16B.1	Tischplatten-Anbindung, Schelle rechts, schwarz	2,13		1,92	192,00
43	21.13.16B.2	Tischplatten-Anbindung, Schelle rechts, Nickel	2,44		2,20	220,00
44	21.13.17.2	Rohrschellenset für Gas-Druck-Dämpfer, Nickel	3,44		3,10	310,00
44	21.13.18	Gas-Druck-Dämpfer	30,90		27,81	2.781,00
		Kappen und Gewindeeinsätze				.P2
45	21.14.01.01	Abdeckkappe Plastik, schwarz	0,13		0,12	12,00
45	21.14.01.01E	Abdeckkappe Plastik, schwarz, ESD	0,23		0,21	21,00
45	21.14.01.03	Abdeckkappe Plastik, elfenbeinfarben	0,13		0,12	12,00
45	21.14.01.04	Abdeckkappe Plastik, grau	0,13		0,12	12,00
45	21.14.02.01	Abdeckhülse Plastik, schwarz	0,19		0,17	17,00
45	21.14.02.01E	Abdeckhülse Plastik, schwarz, ESD	0,32		0,29	29,00
45	21.14.02.03	Abdeckhülse Plastik, elfenbeinfarben	0,19		0,17	17,00
45	21.14.02.04	Abdeckhülse Plastik, grau	0,19		0,17	17,00
45	21.14.02.RUB	Gummikappe, schwarz	1,71		1,54	154,00
46	21.14.03.07	Abdeckstopfen für ABS beschichtete Rohre mit Wandstärke 0,7	0,70		0,63	63,00
46	21.14.03.10	Abdeckstopfen für ABS beschichtete Rohre mit Wandstärke 1,0	0,70		0,63	63,00
46	21.14.04.07	Abdeckstopfen für Edelstahlrohre mit Wandstärke 0,7	0,70		0,63	63,00
46	21.14.04.12	Abdeckstopfen für Edelstahlrohre mit Wandstärke 1,2	0,70		0,63	63,00
47	21.14.05.07.1	Gewindeeinsatz M12 für ABS beschichtete Rohre mit Wandstärke 0,7	2,21		1,99	199,00
47	21.14.05.07.2	Gewindeeinsatz 1/2" für ABS beschichtete Rohre mit Wandstärke 0,7	2,21		1,99	199,00
47	21.14.05.07.3	Gewindeeinsatz 5/8" für ABS beschichtete Rohre mit Wandstärke 0,7	2,21		1,99	199,00

47	21.14.05.10.1	Gewindeeinsatz M12 für ABS beschichtete Rohre mit Wandstärke 1,0	2,21			1,99	199,00
47	21.14.05.10.2	Gewindeeinsatz 1/2" für ABS beschichtete Rohre mit Wandstärke 1,0	2,21			1,99	199,00
47	21.14.05.10.3	Gewindeeinsatz 5/8" für ABS beschichtete Rohre mit Wandstärke 1,0	2,21			1,99	199,00
47	21.14.05.20.1	Gewindeeinsatz M12 für ABS beschichtete Rohre mit Wandstärke 2,0	2,21			1,99	199,00
47	21.14.05.20.2	Gewindeeinsatz 1/2" für ABS beschichtete Rohre mit Wandstärke 2,0	2,21			1,99	199,00
47	21.14.05.20.3	Gewindeeinsatz 5/8" für ABS beschichtete Rohre mit Wandstärke 2,0	2,21			1,99	199,00
47	21.14.06.07.1	Gewindeeinsatz M12 für Edelstahlrohre mit Wandstärke 0,7	2,21			1,99	199,00
47	21.14.06.07.2	Gewindeeinsatz 1/2" für Edelstahlrohre mit Wandstärke 0,7	2,21			1,99	199,00
47	21.14.06.07.3	Gewindeeinsatz 5/8" für Edelstahlrohre mit Wandstärke 0,7	2,21			1,99	199,00
47	21.14.06.12.1	Gewindeeinsatz M12 für Edelstahlrohre mit Wandstärke 1,2	2,21			1,99	199,00
47	21.14.06.12.2	Gewindeeinsatz 1/2" für Edelstahlrohre mit Wandstärke 1,2	2,21			1,99	199,00
47	21.14.06.12.3	Gewindeeinsatz 5/8" für Edelstahlrohre mit Wandstärke 1,2	2,21			1,99	199,00
		Füße und Rollen					.P2
48	21.15.01.2	Aufsteck-Stellfuß, rund	13,70			12,33	1.233,00
48	21.15.02.2	Aufsteck-Stellfuß, quadratisch	13,70			12,33	1.233,00
48	21.15.03.2	Aufsteck-Stellfuß, flach	11,80			10,62	1.062,00
49	21.15.04.032050.1	Gewinde-Stellfuß 32, M12x50	3,20			2,88	288,00
49	21.15.04.032082.1	Gewinde-Stellfuß 32, M12x82	3,55			3,20	320,00
49	21.15.04.032PAD	Gummi-Pad für Gewinde-Stellfuß 32	1,77			1,59	159,00
49	21.15.04.048100.1	Gewinde-Stellfuß 48, M12x100	19,00			17,10	1.710,00
49	21.15.04.049050.1	Gewinde-Stellfuß 49, M12x50	3,27			2,94	294,00
49	21.15.04.049082.1	Gewinde-Stellfuß 49, M12x82	3,61			3,25	325,00
50	21.15.04.050050.1	Gewinde-Stellfuß 50 mit Gummi-Pad, M12x50	13,40			12,06	1.206,00
50	21.15.04.050082.1	Gewinde-Stellfuß 50 mit Gummi-Pad, M12x82	14,20			12,78	1.278,00
50	21.15.04.090050.1	Gewinde-Stellfuß, flach	11,80			10,62	1.062,00
53	21.15.10.1	Spannbuchse, PA	4,54			4,09	409,00
53	21.15.10.2	Spannbuchse, Stahl	7,88			7,09	709,00
54	21.15.18.100	Rollenbremse für Rollen mit Ø100	95,00			85,50	8.550,00
54	21.15.18.125	Rollenbremse für Rollen mit Ø125	103,00			92,70	9.270,00
54	21.15.18.150	Rollenbremse für Rollen mit Ø150	126,00			113,40	11.340,00
55	21.15.19.01A	Rollen-Befestigung 84	1,43			1,29	129,00
55	21.15.19.02A	Rollen-Befestigung 126	1,70			1,53	153,00
55	21.15.19.03A	Rollen-Befestigung 130	1,91			1,72	172,00
56	21.15.20.L	Fußplatte, links, schwarz	31,20			28,08	2.808,00
57	21.15.20.R	Fußplatte, rechts, schwarz	31,20			28,08	2.808,00
58	21.15.20.MH	Fußplatte, Mitte	27,10			24,39	2.439,00
59	21.15.20.MHV	Fußplatte, Mitte mit Pfosten	31,80			28,62	2.862,00
60	21.15.30.01.1	Staplerschuh 120, schwarz	48,00			43,20	4.320,00
60	21.15.30.01.2	Staplerschuh 120, verzinkt	42,70			38,43	3.843,00
60	21.15.30.02.1	Staplerschuh 160, schwarz	53,00			47,70	4.770,00
60	21.15.30.02.2	Staplerschuh 160, verzinkt	47,40			42,66	4.266,00
		Rollen-Befestigungen - Baugruppen					.P2
55	21.15.19.01	Rollen-Befestigungs-Satz 84	6,60			5,94	594,00
55	21.15.19.02	Rollen-Befestigungs-Satz 126	8,60			7,74	774,00
55	21.15.19.03	Rollen-Befestigungs-Satz 130	10,40			9,36	936,00
		Rollenbahnen			.P1		.P2
62	21.16.1.040.11.1E.40	Rollenbahn 40, Rollenfarbe schwarz, ESD, 4 m	52,00	49,40	494,00	46,80	4.680,00
62	21.16.1.040.11.2.40	Rollenbahn 40, Rollenfarbe weiß, 4 m	32,80	31,16	311,60	29,52	2.952,00
62	21.16.1.040.11.5.40	Rollenbahn 40, Rollenfarbe grau, 4 m	32,80	31,16	311,60	29,52	2.952,00
62	21.16.1.040.12.1E.40	Rollenbahn 40 geräuscharm, Rollenfarbe schwarz, ESD, 4 m	62,00	58,90	589,00	55,80	5.580,00
62	21.16.1.040.12.2.40	Rollenbahn 40 geräuscharm, Rollenfarbe weiß, 4 m	57,00	54,15	541,50	51,30	5.130,00
62	21.16.1.040.12.5.40	Rollenbahn 40 geräuscharm, Rollenfarbe grau, 4 m	57,00	54,15	541,50	51,30	5.130,00
63	21.16.1.040.21.1E.40	Rollenbahn 40 flach, Rollenfarbe schwarz, ESD, 4 m	83,00	78,85	788,50	74,70	7.470,00
63	21.16.1.040.21.2.40	Rollenbahn 40 flach, Rollenfarbe weiß, 4 m	76,00	72,20	722,00	68,40	6.840,00
64	21.16.1.040.31.1E.40	Spurkranz-Rollenbahn 40, Rollenfarbe schwarz, ESD, 4 m	56,00	53,20	532,00	50,40	5.040,00
64	21.16.1.040.31.2.40	Spurkranz-Rollenbahn 40, Rollenfarbe weiß, 4 m	52,00	49,40	494,00	46,80	4.680,00
64	21.16.1.040.32.1E.40	Spurkranz-Rollenbahn 40 geräuscharm, Rollenfarbe schwarz, ESD, 4 m	68,00	64,60	646,00	61,20	6.120,00
64	21.16.1.040.32.2.40	Spurkranz-Rollenbahn 40 geräuscharm, Rollenfarbe weiß, 4 m	63,00	59,85	598,50	56,70	5.670,00
65	21.16.1.060.11.1E.40	Rollenbahn 60, Rollenfarbe schwarz, ESD, 4 m	99,00	94,05	940,50	89,10	8.910,00
65	21.16.1.060.11.2.40	Rollenbahn 60, Rollenfarbe weiß, 4 m	87,00	82,65	826,50	78,30	7.830,00
65	21.16.1.060.21.1E.40	Rollenbahn 60 flach, Rollenfarbe schwarz, ESD, 4 m	86,00	81,70	817,00	77,40	7.740,00
65	21.16.1.060.21.2.40	Rollenbahn 60 flach, Rollenfarbe weiß, 4 m	92,00	87,40	874,00	82,80	8.280,00
66	21.16.1.085.11.2.40	Rollenbahn 85, Rollenfarbe weiß, 4 m	100,00	95,00	950,00	90,00	9.000,00
		Führungsprofile	.x0		.x1		.x2
68	21.16.2.02.03.30	Führungsprofil mittig, 3 m	38,20	36,29	362,90	34,38	3.438,00
67	21.16.2.100.03.30	Führungsprofil, elfenbein, 3 m	28,60	27,17	271,70	25,74	2.574,00
67	21.16.2.111.02.20	Führungsprofil mit Versatz, weiß, 2 m	16,80	15,96	159,60	15,12	1.512,00
67	21.16.2.111.02.40	Führungsprofil mit Versatz, weiß, 4 m	33,80	32,11	321,10	30,42	3.042,00
67	21.16.2.111.05.20	Führungsprofil mit Versatz, grau, 2 m	16,80	15,96	159,60	15,12	1.512,00
67	21.16.2.111.05.40	Führungsprofil mit Versatz, grau, 4 m	33,80	32,11	321,10	30,42	3.042,00
67	21.16.2.111.C02	Verlängerungsclip für Führungsprofil mit Versatz	2,10			1,89	189,00
69	21.16.2.112.03.20	Einseitiges Führungsprofil Stahl, elfenbeinfarben, 1,5 m	25,40	24,13	241,30	22,86	2.286,00
69	21.16.2.112.05E.20	Einseitiges Führungsprofil Stahl, schwarz, ESD, 1,5 m	33,80	32,11	321,10	30,42	3.042,00
68	21.16.2.201.AL.20	Führungsprofil mittig, für Rollenbahnhalter, 2 m	15,10	14,35	143,50	13,59	1.359,00
68	21.16.2.201.AL.40	Führungsprofil mittig, für Rollenbahnhalter, 4 m	30,20	28,69	286,90	27,18	2.718,00
68	21.16.2.202.AL.20	Führungsprofil mittig, für Gleitrohrhalterung, 2 m	15,10	14,35	143,50	13,59	1.359,00
68	21.16.2.202.AL.40	Führungsprofil mittig, für Gleitrohrhalterung, 4 m	30,20	28,69	286,90	27,18	2.718,00

Rollenbahn-Zubehör									.P2
70	21.16.3.10F.040	Rollenbahn-Halterung 40	1,52			1,37	137,00		
70	21.16.3.10F.060	Rollenbahn-Halterung 60	2,58			2,32	232,00		
70	21.16.3.10F.085	Rollenbahn-Halterung 85	2,61			2,35	235,00		
71	21.16.3.11F.040	Rollenbahn-Halterung 40, Typ B	1,76			1,58	158,00		
71	21.16.3.11F.060	Rollenbahn-Halterung 60, Typ B	2,76			2,48	248,00		
71	21.16.3.11F.085L	Rollenbahn-Halterung 85, Typ B, Halter links	3,17			2,85	285,00		
71	21.16.3.11F.085R	Rollenbahn-Halterung 85, Typ B, Halter rechts	3,17			2,85	285,00		
72	21.16.3.20F.040	Rollenbahn-Halterung 40 mit Anschlag	1,69			1,52	152,00		
72	21.16.3.20F.060	Rollenbahn-Halterung 60 mit Anschlag	3,04			2,74	274,00		
72	21.16.3.20F.085	Rollenbahn-Halterung 85 mit Anschlag	2,99			2,69	269,00		
73	21.16.3.21F.040	Rollenbahn-Halterung 40 mit Anschlag, Typ B	1,90			1,71	171,00		
73	21.16.3.21F.060	Rollenbahn-Halterung 60 mit Anschlag, Typ B	3,36			3,02	302,00		
73	21.16.3.21F.085L	Rollenbahn-Halterung 85 mit Anschlag, Typ B, Halter links	3,64			3,28	328,00		
73	21.16.3.21F.085R	Rollenbahn-Halterung 85 mit Anschlag, Typ B, Halter rechts	3,64			3,28	328,00		
74	21.16.3.30F.060	Rollenbahn-Halterung 60 mit Höhenversatz	3,21			2,89	289,00		
74	21.16.3.30F.085	Rollenbahn-Halterung 85 mit Höhenversatz	3,14			2,83	283,00		
74	21.16.3.30R.040	Rollenbahn-Halterung 40 rund mit Höhenversatz	1,90			1,71	171,00		
75	21.16.3.31F.060	Rollenbahn-Halterung 60 mit Höhenversatz, Typ B	3,53			3,18	318,00		
75	21.16.3.31R.040	Rollenbahn-Halterung 40 rund mit Höhenversatz, Typ B	2,33			2,10	210,00		
76	21.16.3.32F.040	Rollenbahn-Halterung 40 mit Rücklaufstop	4,06			3,65	365,00		
76	21.16.3.32F.060	Rollenbahn-Halterung 60 mit Rücklaufstop	8,46			7,61	761,00		
79	21.16.3.4.040	Rollenbahn-Verlängerung 40	1,06			0,95	95,00		
79	21.16.3.4.060	Rollenbahn-Verlängerung 60	2,18			1,96	196,00		
79	21.16.3.4.085	Rollenbahn-Verlängerung 85	2,71			2,44	244,00		
80	21.16.3.50F.040	Rollenbahn-Auflage 40	1,90			1,71	171,00		
80	21.16.3.50F.060	Rollenbahn-Auflage 60	3,32			2,99	299,00		
80	21.16.3.50F.085	Rollenbahn-Auflage 85	2,96			2,66	266,00		
80	21.16.3.51F.040	Rollenbahn-Auflage 40, Typ B	2,40			2,16	216,00		
81	21.16.3.60F.040	Rollenbahn-Auflage 40, kurz	1,24			1,12	112,00		
81	21.16.3.60F.085	Rollenbahn-Auflage 85, kurz	1,62			1,46	146,00		
82	21.16.3.70F.040	Rollenbahn-Brücke 40	3,82			3,44	344,00		
82	21.16.3.70F.085	Rollenbahn-Brücke 85	6,35			5,72	572,00		
82	21.16.3.80F.040	Adapter-Brücke 40	4,23			3,81	381,00		
77	21.16.3.P10.040	Rollenbahn-Halterung 40 für Profile	2,99			2,69	269,00		
77	21.16.3.P20.040	Rollenbahn-Halterung 40 mit Anschlag für Profile	4,16			3,74	374,00		
77	21.16.3.P30.040	Rollenbahn-Halterung 40 klappbar für Profile	7,40			6,66	666,00		
77	21.16.3.P40.040	Rollenbahn-Halterung 40 klappbar mit Anschlag für Profile	8,00			7,20	720,00		
78	21.16.3.P50.040	Rollenbahn-Halterung 40 klappbar, mit Versatz, für Profile	7,97			7,17	717,00		
83	21.16.4.01	Rollenbahn-Auffaufschiene 40	2,33			2,10	210,00		
83	21.16.4.02	Rollenbahn-Auffaufschiene 40 flach	3,64			3,28	328,00		
83	21.16.4.03	Spurkranz-Rollenbahn-Auffaufschiene 40	2,33			2,10	210,00		
Zubehör							.P1	.P2	
84	21.17.01.01.01	Plastik-Muffe, schwarz	0,21			0,19	19,00		
84	21.17.01.01.01E	Plastik-Muffe, schwarz, ESD	0,58			0,52	52,00		
84	21.17.01.02.01	Ausgleichs-Muffe, schwarz	0,21			0,19	19,00		
84	21.17.01.02.01E	Ausgleichs-Muffe, schwarz, ESD	0,58			0,52	52,00		
84	21.17.01.03.01	Schraub-Muffe, schwarz	0,58			0,52	52,00		
84	21.17.01.04.01	Hänge-Clip, schwarz	0,21			0,19	19,00		
85	21.17.02.080120	Label-Halter 80×120	1,12			1,01	101,00		
85	21.17.02.150060	Label-Halter 150×60	1,06			0,95	95,00		
85	21.17.02.215160	Label-Halter 215×160	3,26			2,93	293,00		
85	21.17.02.300120	Label-Halter 300×120	4,10			3,69	369,00		
85	21.17.02.300220	Label-Halter 300×220	6,20			5,58	558,00		
85	21.17.02.430310	Label-Halter 430×310	9,90			8,91	891,00		
85	21.17.03.0100	Beschriftungsleiste 100	1,10			0,99	99,00		
85	21.17.03.0150	Beschriftungsleiste 150	1,31			1,18	118,00		
85	21.17.03.0250	Beschriftungsleiste 250	2,31			2,08	208,00		
85	21.17.03.1000	Beschriftungsleiste 1.000	8,40			7,56	756,00		
			.x0		.x1		.x2		
86	21.17.03.2.00	Label-Clip	0,64			0,58	58,00		
86	21.17.03.2.32.20	Label-Leiste 32	4,62	4,39	43,90	4,16	416,00		
86	21.17.03.2.55.20	Label-Leiste 55	9,00	8,55	85,50	8,10	810,00		
Zubehör							.P2		
87	21.17.03.3.05.40	Etiketten-Leiste	16,00	15,20	152,00	14,40	1.440,00		
88	21.17.04.063.01	Positions-Halter 63, schwarz	0,84			0,76	76,00		
88	21.17.04.063.01E	Positions-Halter 63, schwarz, ESD	2,10			1,89	189,00		
88	21.17.04.098.01	Positions-Halter 98, schwarz	1,05			0,95	95,00		
88	21.17.04.098.01E	Positions-Halter 98, schwarz, ESD	2,52			2,27	227,00		
88	21.17.04.122.01	Positions-Clip, doppelseitig, schwarz	1,16			1,04	104,00		
88	21.17.04.122.01E	Positions-Clip, doppelseitig, schwarz, ESD	2,84			2,56	256,00		
89	21.17.05.01	Rollenhalter, einseitig	5,10			4,59	459,00		
89	21.17.05.02	Rollenhalter, doppelseitig	5,70			5,13	513,00		
90	21.17.05.03.01	Rollenbuchse für ABS beschichtetes Rohr, 1,0 mm, schwarz	5,70			5,13	513,00		
90	21.17.05.03.01E	Rollenbuchse für ABS beschichtetes Rohr, 1,0 mm, schwarz, ESD	6,40			5,76	576,00		
90	21.17.05.04.01	Rollenbuchse für Edelstahl-Rohr, 1,2 mm, schwarz	5,70			5,13	513,00		
90	21.17.05.04.01E	Rollenbuchse für Edelstahl-Rohr, 1,2 mm, schwarz, ESD	6,40			5,76	576,00		

91	21.17.06.021	Kugelbuchse 21	11,50			10,35	1.035,00
91	21.17.06.031	Kugelbuchse 31	14,20			12,78	1.278,00
92	21.17.08.01	Werkzeughalter	18,20			16,38	1.638,00
92	21.17.08.02	Multi-Werkzeughalter	34,10			30,69	3.069,00
92	21.17.08.03	Gerätehalter	7,50			6,75	675,00
93	21.17.09.01	Haken 24	1,37			1,23	123,00
93	21.17.09.02	Haken 42	1,37			1,23	123,00
93	21.17.09.03	Haken 100	4,98			4,48	448,00
94	21.17.09.04	Ring-Haken	1,37			1,23	123,00
94	21.17.09.05	Einhäng-Haken	1,77			1,59	159,00
94	21.17.09.06	Lauf-Haken	42,70			38,43	3.843,00
94	21.17.09.07	Lauf-Haken, PA	27,30			24,57	2.457,00
95	21.17.10.200	Auffang-Schiene 200	9,30			8,37	837,00
95	21.17.10.250	Auffang-Schiene 250	10,30			9,27	927,00
95	21.17.10.300	Auffang-Schiene 300	11,40			10,26	1.026,00
95	21.17.10.400	Auffang-Schiene 400	12,90			11,61	1.161,00
			.x0		.x1		.x2
96	21.17.11.030050.30	L-Profil 30x50x3,3, 3 m	12,00	11,40	114,00	10,80	1.080,00
96	21.17.11.030050E.30	L-Profil 30x50x3,3, ESD, 3 m	35,50	33,73	337,30	31,95	3.195,00
96	21.17.11.050090.30	L-Profil 50x90x3,3, 3 m	19,70	18,72	187,20	17,73	1.773,00
96	21.17.11.050090E.30	L-Profil 50x90x3,3, ESD, 3 m	60,00	57,00	570,00	54,00	5.400,00
96	21.17.11.080090.30	L-Profil 80x90x3,3, 3 m	22,30	21,19	211,90	20,07	2.007,00
96	21.17.11.080090E.30	L-Profil 80x90x3,3, ESD, 3 m	65,00	61,75	617,50	58,50	5.850,00
96	21.17.12.050040.30	L-Profil 50x40x5, 3 m	19,70	18,72	187,20	17,73	1.773,00
96	21.17.12.050040E.30	L-Profil 50x40x5, ESD, 3 m	59,00	56,05	560,50	53,10	5.310,00
96	21.17.12.050050.30	L-Profil 50x50x5, 3 m	22,30	21,19	211,90	20,07	2.007,00
96	21.17.12.050050E.30	L-Profil 50x50x5, ESD, 3 m	65,00	61,75	617,50	58,50	5.850,00
96	21.17.12.050075.30	L-Profil 50x75x5, 3 m	26,30	24,99	249,90	23,67	2.367,00
96	21.17.12.050075E.30	L-Profil 50x75x5, ESD, 3 m	71,00	67,45	674,50	63,90	6.390,00
96	21.17.12.050100.30	L-Profil 50x100x5, 3 m	28,60	27,17	271,70	25,74	2.574,00
96	21.17.12.050100E.30	L-Profil 50x100x5, ESD, 3 m	81,00	76,95	769,50	72,90	7.290,00
96	21.17.12.050150.30	L-Profil 50x150x5, 3 m	35,90	34,11	341,10	32,31	3.231,00
96	21.17.12.050150E.30	L-Profil 50x150x5, ESD, 3 m	109,00	103,55	1035,50	98,10	9.810,00
97	21.17.13.100055.30	T-Profil 100x55x4, 3 m	28,60	27,17	271,70	25,74	2.574,00
97	21.17.13.100055E.30	T-Profil 100x55x4, ESD, 3 m	88,00	83,60	836,00	79,20	7.920,00
97	21.17.14.036036.30	U-Profil 36x36x4, 3 m	16,80	15,96	159,60	15,12	1.512,00
97	21.17.14.036036E.30	U-Profil 36x36x4, ESD, 3 m	47,50	45,13	451,30	42,75	4.275,00
97	21.17.15.036036.30	Rohrschutz, 3 m	8,00	7,60	76,00	7,20	720,00
97	21.17.15.036036E.30	Rohrschutz, ESD, 3 m	25,00	23,75	237,50	22,50	2.250,00
98	21.17.16.01.30	Kabelführung, 3 m	12,20	11,59	115,90	10,98	1.098,00
98	21.17.16.02.30	Kabelführung Deckel, 3 m	9,50	9,03	90,30	8,55	855,00
99	21.17.17.05.20	Schutzschlauch, 2 m	28,80	27,36	273,60	25,92	2.592,00
		Schrauben und Muttern					.P2
16	21.99.61.A06.1	Verbindermutter M6, schwarz	0,25			0,23	23,00
16	21.99.61.A06.2	Verbindermutter M6, silber galvanisiert	0,25			0,23	23,00
16	21.99.61.A06S.1	Verbindermutter M6, schwarz, selbstsichernd	0,33			0,30	30,00
16	21.99.61.A06S.2	Verbindermutter M6, silber galvanisiert, selbstsichernd	0,33			0,30	30,00
		Werkzeuge					
103	21.99.01	Rohrschneider für ABS beschichtete Rohre mit Ø28-32 mm	95,00				
103	21.99.02	Rohrschneider für Edelstahlrohre mit Ø28-32 mm	236,00				
104	21.99.0321512HSS	Stufenbohrer, HSS	102,00				
104	21.99.0321512VHM	Stufenbohrer, VHM	247,00				
103	21.99.10	Rohrentgrater für Innen und Außen bis Ø32 mm	124,00				
		Rohr-Verbinder					P2
108	21.M28A2028G11	Rohr-Verbinder, Gehrung-Gelenk li + re	10,30			9,27	927,00
108	21.M28A2028G11V	Rohr-Verbinder, Gehrung-Gelenk li + re, rostfrei	11,40			10,26	1.026,00
108	21.M28A2028G12	Rohr-Verbinder, Gehrung 90°-Gelenk li + re	10,30			9,27	927,00
108	21.M28A2028G12V	Rohr-Verbinder, Gehrung 90°-Gelenk li + re, rostfrei	11,40			10,26	1.026,00
108	21.M28A2028K11	Rohr-Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, 34	6,10			5,49	549,00
108	21.M28A2028K11V	Rohr-Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, 34, rostfrei	6,90			6,21	621,00
108	21.M28A2028K12	Rohr-Verbinder, Schräg 90°-Gelenk, 34	6,10			5,49	549,00
108	21.M28A2028K12V	Rohr-Verbinder, Schräg 90°-Gelenk, 34, rostfrei	6,90			6,21	621,00
108	21.M28A2028T11	Rohr-Verbinder, Standard, 34	6,00			5,40	540,00
108	21.M28A2028T11V	Rohr-Verbinder, Standard, 34, rostfrei	6,80			6,12	612,00
108	21.M28A2028T12	Rohr-Verbinder, Standard 90°, 34	6,00			5,40	540,00
108	21.M28A2028T12V	Rohr-Verbinder, Standard 90°, 34, rostfrei	6,80			6,12	612,00
108	21.M28A2028V11	Rohr-Verbinder, Verlängerung	8,80			7,92	792,00
108	21.M28A2028V11V	Rohr-Verbinder, Verlängerung, rostfrei	11,80			10,62	1.062,00
112	21.M28A20EK11	Rohr-Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, E	7,50			6,75	675,00
112	21.M28A20EK11V	Rohr-Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, E, rostfrei	8,60			7,74	774,00
112	21.M28A20EK12	Rohr-Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, 90°, E	7,50			6,75	675,00
112	21.M28A20EK12V	Rohr-Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, 90°, E, rostfrei	8,60			7,74	774,00
112	21.M28A20ET11	Rohr-Verbinder, Standard, E	4,40			3,96	396,00
112	21.M28A20ET11V	Rohr-Verbinder, Standard, E, rostfrei	8,50			7,65	765,00
112	21.M28A20ET12	Rohr-Verbinder, Standard 90°, E	4,40			3,96	396,00
112	21.M28A20ET12V	Rohr-Verbinder, Standard 90°, E, rostfrei	8,50			7,65	765,00
112	21.M28A20EU11	Rohr-Verbinder, Universal, E	4,40			3,96	396,00

112	21.M28A20EU11V	Rohr-Verbinder, Universal, E, rostfrei	8,50		7,65	765,00
112	21.M28A20FK11	Rohr-Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, F	7,50		6,75	675,00
112	21.M28A20FK11V	Rohr-Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, F, rostfrei	8,60		7,74	774,00
112	21.M28A20FK12	Rohr-Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, 90°, F	7,50		6,75	675,00
112	21.M28A20FK12V	Rohr-Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, 90°, F, rostfrei	8,60		7,74	774,00
112	21.M28A20FT11	Rohr-Verbinder, Standard, F	4,40		3,96	396,00
112	21.M28A20FT11V	Rohr-Verbinder, Standard, F, rostfrei	7,70		6,93	693,00
112	21.M28A20FT12	Rohr-Verbinder, Standard 90°, F	4,40		3,96	396,00
112	21.M28A20FT12V	Rohr-Verbinder, Standard 90°, F, rostfrei	7,70		6,93	693,00
112	21.M28A20FU11	Rohr-Verbinder, Universal, F	4,40		3,96	396,00
112	21.M28A20FU11V	Rohr-Verbinder, Universal, F, rostfrei	7,70		6,93	693,00
113	21.M28A20S11	Rohr-Verbinder, Flächenelement	4,40		3,96	396,00
113	21.M28A20S11V	Rohr-Verbinder, Flächenelement, rostfrei	7,70		6,93	693,00
108	21.M28S1028G11	Rohr-Verbinder, Gehrung-Gelenk li + re	10,30		9,27	927,00
108	21.M28S1028G12	Rohr-Verbinder, Gehrung 90°-Gelenk li + re	10,30		9,27	927,00
110	21.M28S1028K11	Rohr-Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, 34	6,10		5,49	549,00
110	21.M28S1028K11V	Rohr-Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, 34, rostfrei	6,90		6,21	621,00
110	21.M28S1028K12	Rohr-Verbinder, Schräg 90°-Gelenk, 34	6,10		5,49	549,00
110	21.M28S1028K12V	Rohr-Verbinder, Schräg 90°-Gelenk, 34, rostfrei	6,90		6,21	621,00
108	21.M28S1028K21	Rohr-Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, 35	6,10		5,49	549,00
108	21.M28S1028K22	Rohr-Verbinder, Schräg 90°-Gelenk, 35	6,10		5,49	549,00
110	21.M28S1028T11	Rohr-Verbinder, Standard, 34	6,00		5,40	540,00
110	21.M28S1028T11V	Rohr-Verbinder, Standard, 34, rostfrei	6,80		6,12	612,00
110	21.M28S1028T12	Rohr-Verbinder, Standard 90°, 34	6,00		5,40	540,00
110	21.M28S1028T12V	Rohr-Verbinder, Standard 90°, 34, rostfrei	6,80		6,12	612,00
108	21.M28S1028T21	Rohr-Verbinder, Standard, 35	6,00		5,40	540,00
108	21.M28S1028T22	Rohr-Verbinder, Standard 90°, 35	6,00		5,40	540,00
108	21.M28S1028V11	Rohr-Verbinder, Verlängerung	8,80		7,92	792,00
112	21.M28S10EK11	Rohr-Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, E	7,50		6,75	675,00
112	21.M28S10EK12	Rohr-Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, 90°, E	7,50		6,75	675,00
112	21.M28S10ET11	Rohr-Verbinder, Standard, E	4,40		3,96	396,00
112	21.M28S10ET12	Rohr-Verbinder, Standard 90°, E	4,40		3,96	396,00
112	21.M28S10EU11	Rohr-Verbinder, Universal, E	4,40		3,96	396,00
112	21.M28S10FK11	Rohr-Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, F	7,50		6,75	675,00
112	21.M28S10FK12	Rohr-Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, 90°, F	7,50		6,75	675,00
112	21.M28S10FT11	Rohr-Verbinder, Standard, F	4,40		3,96	396,00
112	21.M28S10FT12	Rohr-Verbinder, Standard 90°, F	4,40		3,96	396,00
112	21.M28S10FU11	Rohr-Verbinder, Universal, F	4,40		3,96	396,00
113	21.M28S10S11	Rohr-Verbinder, Flächenelement	4,40		3,96	396,00
108	21.M28S2028G11	Rohr-Verbinder, Gehrung-Gelenk li + re	10,30		9,27	927,00
108	21.M28S2028G12	Rohr-Verbinder, Gehrung 90°-Gelenk li + re	10,30		9,27	927,00
110	21.M28S2028K11	Rohr-Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, 34	6,10		5,49	549,00
110	21.M28S2028K11V	Rohr-Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, 34, rostfrei	6,90		6,21	621,00
110	21.M28S2028K12	Rohr-Verbinder, Schräg 90°-Gelenk, 34	6,10		5,49	549,00
110	21.M28S2028K12V	Rohr-Verbinder, Schräg 90°-Gelenk, 34, rostfrei	6,90		6,21	621,00
108	21.M28S2028K21	Rohr-Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, 35	6,10		5,49	549,00
108	21.M28S2028K22	Rohr-Verbinder, Schräg 90°-Gelenk, 35	6,10		5,49	549,00
110	21.M28S2028T11	Rohr-Verbinder, Standard, 34	6,00		5,40	540,00
110	21.M28S2028T11V	Rohr-Verbinder, Standard, 34, rostfrei	6,80		6,12	612,00
110	21.M28S2028T12	Rohr-Verbinder, Standard 90°, 34	6,00		5,40	540,00
110	21.M28S2028T12V	Rohr-Verbinder, Standard 90°, 34, rostfrei	6,80		6,12	612,00
108	21.M28S2028T21	Rohr-Verbinder, Standard, 35	6,00		5,40	540,00
108	21.M28S2028T22	Rohr-Verbinder, Standard 90°, 35	6,00		5,40	540,00
108	21.M28S2028V11	Rohr-Verbinder, Verlängerung	8,80		7,92	792,00
112	21.M28S20EK11	Rohr-Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, E	7,50		6,75	675,00
112	21.M28S20EK12	Rohr-Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, 90°, E	7,50		6,75	675,00
112	21.M28S20ET11	Rohr-Verbinder, Standard, E	4,40		3,96	396,00
112	21.M28S20ET12	Rohr-Verbinder, Standard 90°, E	4,40		3,96	396,00
112	21.M28S20EU11	Rohr-Verbinder, Universal, E	4,40		3,96	396,00
112	21.M28S20FK11	Rohr-Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, F	7,50		6,75	675,00
112	21.M28S20FK12	Rohr-Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, 90°, F	7,50		6,75	675,00
112	21.M28S20FT11	Rohr-Verbinder, Standard, F	4,40		3,96	396,00
112	21.M28S20FT12	Rohr-Verbinder, Standard 90°, F	4,40		3,96	396,00
112	21.M28S20FU11	Rohr-Verbinder, Universal, F	4,40		3,96	396,00
113	21.M28S20S11	Rohr-Verbinder, Flächenelement	4,40		3,96	396,00
108	21.M28V1228G11	Rohr-Verbinder, Gehrung-Gelenk li + re	10,30		9,27	927,00
108	21.M28V1228G11V	Rohr-Verbinder, Gehrung-Gelenk li + re, rostfrei	11,40		10,26	1.026,00
108	21.M28V1228G12	Rohr-Verbinder, Gehrung 90°-Gelenk li + re	10,30		9,27	927,00
108	21.M28V1228G12V	Rohr-Verbinder, Gehrung 90°-Gelenk li + re, rostfrei	11,40		10,26	1.026,00
108	21.M28V1228K11	Rohr-Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, 34	6,10		5,49	549,00
108	21.M28V1228K11V	Rohr-Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, 34, rostfrei	6,90		6,21	621,00
108	21.M28V1228K12	Rohr-Verbinder, Schräg 90°-Gelenk, 34	6,10		5,49	549,00
108	21.M28V1228K12V	Rohr-Verbinder, Schräg 90°-Gelenk, 34, rostfrei	6,90		6,21	621,00
108	21.M28V1228T11	Rohr-Verbinder, Standard, 34	6,00		5,40	540,00
108	21.M28V1228T11V	Rohr-Verbinder, Standard, 34, rostfrei	6,80		6,12	612,00
108	21.M28V1228T12	Rohr-Verbinder, Standard 90°, 34	6,00		5,40	540,00
108	21.M28V1228T12V	Rohr-Verbinder, Standard 90°, 34, rostfrei	6,80		6,12	612,00
108	21.M28V1228V11	Rohr-Verbinder, Verlängerung	8,80		7,92	792,00
108	21.M28V1228V11V	Rohr-Verbinder, Verlängerung, rostfrei	11,80		10,62	1.062,00
112	21.M28V12EK11	Rohr-Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, E	7,50		6,75	675,00

112	21.M28V12EK11V	Rohr-Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, E, rostfrei	8,60			7,74	774,00
112	21.M28V12EK12	Rohr-Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, 90°, E	7,50			6,75	675,00
112	21.M28V12EK12V	Rohr-Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, 90°, E, rostfrei	8,60			7,74	774,00
112	21.M28V12ET11	Rohr-Verbinder, Standard, E	4,40			3,96	396,00
112	21.M28V12ET11V	Rohr-Verbinder, Standard, E, rostfrei	8,50			7,65	765,00
112	21.M28V12ET12	Rohr-Verbinder, Standard 90°, E	4,40			3,96	396,00
112	21.M28V12ET12V	Rohr-Verbinder, Standard 90°, E, rostfrei	8,50			7,65	765,00
112	21.M28V12EU11	Rohr-Verbinder, Universal, E	4,40			3,96	396,00
112	21.M28V12EU11V	Rohr-Verbinder, Universal, E, rostfrei	8,50			7,65	765,00
112	21.M28V12FK11	Rohr-Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, F	7,50			6,75	675,00
112	21.M28V12FK11V	Rohr-Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, F, rostfrei	8,60			7,74	774,00
112	21.M28V12FK12	Rohr-Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, 90°, F	7,50			6,75	675,00
112	21.M28V12FK12V	Rohr-Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, 90°, F, rostfrei	8,60			7,74	774,00
112	21.M28V12FT11	Rohr-Verbinder, Standard, F	4,40			3,96	396,00
112	21.M28V12FT11V	Rohr-Verbinder, Standard, F, rostfrei	7,70			6,93	693,00
112	21.M28V12FT12	Rohr-Verbinder, Standard 90°, F	4,40			3,96	396,00
112	21.M28V12FT12V	Rohr-Verbinder, Standard 90°, F, rostfrei	7,70			6,93	693,00
112	21.M28V12FU11	Rohr-Verbinder, Universal, F	4,40			3,96	396,00
112	21.M28V12FU11V	Rohr-Verbinder, Universal, F, rostfrei	7,70			6,93	693,00
113	21.M28V12S11	Rohr-Verbinder, Flächenelement	4,40			3,96	396,00
113	21.M28V12S11V	Rohr-Verbinder, Flächenelement, rostfrei	7,70			6,93	693,00
115	21.MA1228K11	Anker, Schräg-Gelenk li + re, 34	3,40			3,06	306,00
115	21.MA1228K11V	Anker, Schräg-Gelenk li + re, 34, rostfrei	4,10			3,69	369,00
115	21.MA1228K12	Anker, Schräg 90°-Gelenk, 34	3,40			3,06	306,00
115	21.MA1228K12V	Anker, Schräg 90°-Gelenk, 34, rostfrei	4,10			3,69	369,00
115	21.MA1228K21	Anker, Schräg-Gelenk li + re, 35	3,40			3,06	306,00
115	21.MA1228K22	Anker, Schräg 90°-Gelenk, 35	3,40			3,06	306,00
115	21.MA1228T11	Anker, Standard, 34	3,30			2,97	297,00
115	21.MA1228T11V	Anker, Standard, 34, rostfrei	4,10			3,69	369,00
115	21.MA1228T12	Anker, Standard 90°, 34	3,30			2,97	297,00
115	21.MA1228T12V	Anker, Standard 90°, 34, rostfrei	4,10			3,69	369,00
115	21.MA1228T21	Anker, Standard, 35	3,30			2,97	297,00
115	21.MA1228T22	Anker, Standard 90°, 35	3,30			2,97	297,00
114	21.MB1228A20V	Querstück, rostfrei, inkl. Gewindestift	2,74			2,47	247,00
115	21.MB1228S10V	Querstück, rostfrei, inkl. Gewindestift	2,74			2,47	247,00
115	21.MB1228S20V	Querstück, rostfrei, inkl. Gewindestift	2,74			2,47	247,00
114	21.MB1228V12V	Querstück, rostfrei, inkl. Gewindestift	2,74			2,47	247,00
108	21.MD28A20KA	Distanz-Buchse, Gelenk, Alu	1,68			1,51	151,00
108	21.MD28A20TP	Distanz-Buchse, Standard, PA	0,41			0,37	37,00
108	21.MD28A20VA	Distanz-Buchse, Verlängerung, Alu	2,51			2,26	226,00
108	21.MD28S10KA	Distanz-Buchse, Gelenk, Alu	1,68			1,51	151,00
108	21.MD28S10TP	Distanz-Buchse, Standard, PA	0,41			0,37	37,00
108	21.MD28S10VA	Distanz-Buchse, Verlängerung, Alu	2,51			2,26	226,00
108	21.MD28S20KA	Distanz-Buchse, Gelenk, Alu	1,68			1,51	151,00
108	21.MD28S20TP	Distanz-Buchse, Standard, PA	0,41			0,37	37,00
108	21.MD28S20VA	Distanz-Buchse, Verlängerung, Alu	2,51			2,26	226,00
108	21.MD28V12KA	Distanz-Buchse, Gelenk, Alu	1,68			1,51	151,00
108	21.MD28V12TP	Distanz-Buchse, Standard, PA	0,41			0,37	37,00
108	21.MD28V12VA	Distanz-Buchse, Verlängerung, Alu	2,51			2,26	226,00
109	21.MR28A2028K/xx	Rohr-Adapter, Aluminium, 2,0, /xx Grad	2,07			1,86	186,00
109	21.MR28A2028T	Rohr-Adapter, Aluminium, 2,0	2,07			1,86	186,00
109	21.MR28S10xx28K/xx	Rohr-Adapter, ABS beschichtet, 1,0, xx Farbe /xx Grad	2,07			1,86	186,00
109	21.MR28S10xx28T	Rohr-Adapter, ABS beschichtet, 1,0, xx Farbe	2,07			1,86	186,00
109	21.MR28S20xx28K/xx	Rohr-Adapter, ABS beschichtet, 2,0, xx Farbe /xx Grad	2,07			1,86	186,00
109	21.MR28S20xx28T	Rohr-Adapter, ABS beschichtet, 2,0, xx Farbe	2,07			1,86	186,00
109	21.MR28V1228K/xx	Rohr-Adapter, Edelstahl, 1,2, /xx Grad	2,07			1,86	186,00
109	21.MR28V1228T	Rohr-Adapter, Edelstahl, 1,2	2,07			1,86	186,00
		Trailer System					
			1	PE 1 = 10 Stck	PE 2 = 100 Stck		
			€/Stck	€/Stck	€/PE	€/Stck	€/PE
Seite	Artikel-Nr.	Rohre	.60	.61	.62		
3	30.1.04504502.01.60	Vierkantstahlrohr 45×45×2, schwarz	104,00	98,80	988,00	93,60	9.360,00
			1		PE 2 = 100 Stck		
Seite	Artikel-Nr.	Bezeichnung	€/Stck		€/Stck	€/PE	
8	30.15.10.160	Bockrolle mit Platte, Ø160	42,90				
8	30.15.11.160	Lenkrolle mit Platte, Ø160	54,00				
9	30.15.12.160	Lenkrolle festst. mit Platte, Ø160	70,00				
14	30.15.20	Fußplatte für Vierkant 45, Ecke	29,40			26,46	2.646,00
15	30.15.30	Eckschutz	27,00			24,30	2.430,00
10	30.15.S1	Befestigungssatz für Rollen	1,61			1,45	145,00
14	30.15.S2	Befestigungssatz für Fußplatte für Vierkant 45, Ecke	1,04			0,94	94,00
			1				
			€/Stck				

16	30.16.10.40	Deichsel 40, mit starrer Öse	264,00				
16	30.16.10.45	Deichsel 45, mit starrer Öse	264,00				
16	30.16.11.40	Deichsel 40, mit drehbarer Öse	304,00				
16	30.16.11.45	Deichsel 45, mit drehbarer Öse	304,00				
16	30.16.20.40	Kupplung 40	238,00				
16	30.16.20.45	Kupplung 45	238,00				

Impressum

Technische Änderungen vorbehalten.

Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit
unserer schriftlichen Genehmigung.

© MayTec Aluminium Systemtechnik GmbH,
D - 82140 Olching, 2022

Der Schlüssel ...

zum Erfolg



extrem stabil

wirtschaftlich

funktionell

Australien

MayTec Australia P/L

Unit 8, 175 James Ruse Drive
Rosehill, NSW 2142

Landesvorwahl: +61
Telefon: (0)2/ 9898 9929
Telefax: (0)2/ 9638 4086
info@maytec.com.au
www.maytec.com.au

Deutschland

MayTec Aluminium
Systemtechnik GmbH
Gewerbering 16
D-82140 Olching

Landesvorwahl: +49
Telefon: (0)8142/65 40-0
Telefax: (0)8142/65 40-119
mail@maytec.de
www.maytec.de

USA

MayTec Inc.

901 Wesemann Drive
West Dundee, IL 60118

Landesvorwahl: +1
Telefon: 847-429-0321
Telefax: 847-429-0460
mail@maytecinc.com
www.maytecinc.com

MayTec Vertriebspartner